

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων συμμόρφωσης.

α) Στήλη Α/Α.

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής,

β) Στήλη Τεχνικά Χαρακτηριστικά, προδιαγραφές

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη Υποχρεωτική Απαίτηση ή αριθμητικό μέγεθος ή απαιτούμενο στοιχείο.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαραίτατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

δ) Στήλη Απάντηση προμηθευτή.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται, ή όχι, ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

Η συμπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραπομπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισμών του Υποψήφιου Αναδόχου.

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο τεκμηριώνονται επαρκώς οι σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, η συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις και συγκεκριμένες (π.χ. για τις παραπομπές: Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4).

Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.6).

Στο παράρτημα που περιλαμβάνει τα Τεχνικά φυλλάδια και τις Αναφορές, θα πρέπει να περιέχονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο (ή και παρεχόμενη υπηρεσία) του διαγωνισμού. Το παράρτημα αυτό αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ. που κατά την κρίση του Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων ή/και τευχών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμηση τους. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφασή της κυρίως με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια / αναφορές. Όλο το παραπάνω τεκμηριωτικό υλικό θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς, ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού.

Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τεχνικά προδιαγραφές	Χαρακτηριστικά,	Υποχρεωτική Απαίτηση ή αριθμητικό μέγεθος ή απαιτούμενο στοιχείο	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή.
Είδος οχήματος	α. Διεύθυνση			

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνων Πόρων - Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Ισότητας των Φύλων (πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι)			
Κατασκευαστής, μοντέλο	Να αναφερθεί		
Έτος ανακοίνωσης – πρώτης κυκλοφορίας	2025		
Καύσιμο κινητήρα	BENZINH		
Κλάση κατανάλωσης και ακουστικής επιβάρυνσης	Euro6		
Κυβισμός Κινητήρα	Από 999 έως 1.200 cc		
Ισχύς κινητήρα	Τουλάχιστον 100 hp		
Κίνηση στους τέσσερις τροχούς	OXI		
Χειροκίνητο ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ		
Σύστημα ABS	NAI		
Σύστημα ESP	NAI		
Τιμόνι με υδραυλική, ηλεκτρική ή συνδυαστική υποβοήθηση	NAI		
Κιτ επισκευής ελαστικών	NAI		
Μήκος οχήματος	4,5m (± 5%)		
Θέσεις επιβατών	Τουλάχιστον 4		
Χωρητικότητα πορτομπαγκαζ	Τουλάχιστον 470 λίτρα	NAI	
Χρώμα οχήματος	Λευκό κατά προτίμηση	NAI	
Σύστημα a/c	NAI	NAI	
Πλήρης πίνακας οργάνων με όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες ενδείξεις	NAI	NAI	
Αερόσακοι προστασίας πρόσκρουσης οδηγού – συνοδηγού	NAI	NAI	

Τεχνικά Χαρακτηριστικά, προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση ή αριθμητικό μέγεθος ή απαιτούμενο στοιχείο	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή.
Είδος οχήματος Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνων Πόρων - Όχημα Δημάρχου			
Κατασκευαστής, μοντέλο	Να αναφερθεί		
Έτος ανακοίνωσης – πρώτης κυκλοφορίας	2025		
Καύσιμο κινητήρα	BENZINH ΥΒΡΙΔΙΚΟ		
Κλάση κατανάλωσης και ακουστικής επιβάρυνσης	Euro6		
Κυβισμός Κινητήρα	Από 1.199 cc		
Ισχύς κινητήρα	Τουλάχιστον 130 hp		
Κίνηση στους τέσσερις τροχούς	OXI		
Χειροκίνητο ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	ΑΥΤΟΜΑΤΟ		
Σύστημα ABS	NAI		
Σύστημα ESP	NAI		
Τιμόνι με υδραυλική, ηλεκτρική ή συνδυαστική υποβοήθηση	NAI		
Κιτ επισκευής ελαστικών	NAI		

Μήκος οχήματος	4,6m (± 5%)		
Θέσεις επιβατών	Τουλάχιστον 5		
Χρώμα οχήματος	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ		
Σύστημα α/σ	NAI		
Πλήρης πίνακας οργάνων με όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες ενδείξεις	NAI		
Αερόσακοι προστασίας πρόσκρουσης οδηγού – συνοδηγού	NAI		

Τεχνικά Χαρακτηριστικά, προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση ή αριθμητικό μέγεθος ή απαιτούμενο στοιχείο	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή.
Είδος οχήματος Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Δικτύων Ύδρευσης, Λοιπών Υποδομών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων			
Κατασκευαστής, μοντέλο	Να αναφερθεί		
Έτος ανακοίνωσης – πρώτης κυκλοφορίας	2025		
Καύσιμο κινητήρα	Diesel		
Κλάση κατανάλωσης και ακουστικής επιβάρυνσης	Euro6		
Κυβισμός Κινητήρα	Από 1950 cc		
Ισχύς κινητήρα	Τουλάχιστον 130 hp		
Κίνηση στους τέσσερις τροχούς	OXI		
Χειροκίνητο ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ		
Σύστημα ABS	NAI		
Σύστημα ESP	NAI		
Τιμόνι με υδραυλική, ηλεκτρική ή συνδυαστική υποβοήθηση	NAI		
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων	NAI		
Μεταξόνιο	Τουλάχιστον 3200 mm		
Θέσεις επιβατών	Τουλάχιστον 2		
Ωφέλιμο φορτίο	Τουλάχιστον 1000kg		
Χρώμα οχήματος	Λευκό κατά προτίμηση		
Σύστημα α/σ	NAI		
Πλήρης πίνακας οργάνων με όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες ενδείξεις	NAI		
Αερόσακοι προστασίας πρόσκρουσης οδηγού – συνοδηγού	NAI		