



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία: 05/10/2026

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 7729

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

**ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ» ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 222752**

Ο Δήμος Δωρίδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση έργου «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ**», με προϋπολογισμό **115.858,08 €** Ευρώ (προ ΦΠΑ 24%).

Το αντικείμενο της μελέτης είναι να γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων, εντός των οικισμών της ΔΕ Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας, για την βελτίωση της βατότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

- Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και θέσεις:

ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Το έργο αφορά σε τσιμεντόστρωση

α) δημοτικής οδού, με σκυρόδεμα C20/25 και τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131, σε συνέχεια της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης, από ιδιοκτησία Θεοδ. Κατή προς Υδραγωγείο (πέρας υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης),

β) δημοτικής οδού, με σκυρόδεμα C20/25 και τοποθέτηση δομικού πλέγματος T131, σε συνέχεια της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης, από ιδιοκτησία Κωσταραζινός θέση κάμπος Χιλιαδούς (πέρας υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης) Με το παρόν έργο,

γ) Αποκατάσταση πεζοδρομίων έμπροσθεν του Δημοτικού σχολείου. Το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Δημοτικού Σχολείου έχει υποστεί φθορές, εγκυμονώντας κινδύνους για τους διερχόμενους πεζούς αλλά και για τους μαθητές του σχολείου. Θα γίνει καθαίρεση και αποκατάσταση αυτού, σε επιφάνεια γ1) 5,0μ.Χ3,0μ. (δυτικά της εισόδου του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου) Και γ2) 22,0μ.Χ3,0μ. (ανατολικά της εισόδου του περιβάλλοντος χώρου).

ΤΚ ΕΛΑΙΑΣ

1. Σημειακή αποκατάσταση οδοστρώματος σε επιφάνεια 5 τ.μ. περίπου.

2. Τσιμεντόστρωση σε επιφάνεια 20 τ.μ. περίπου

3. Στα σκαλιά στο πίσω μέρος της πλατείας, πρέπει να προστεθούν δύο σκαλιά ακόμη, με μέσο μήκος 2,1 μ. και ύψος 0,15 μ., για να είναι εύκολα προσβάσιμος ο χώρος, καθώς το υφιστάμενο ύψος τους δυσκολεύει την ομαλή πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος σε επιφάνεια 10 τ.μ. περίπου.

4. Στη συμβολή των δρόμων στη θέση πλησίον ιδ. Πατρινού Ηλία και Φιλίππου Πέτρου, έχουν προκληθεί σημαντικές φθορές του οδοστρώματος από τα όμβρια ύδατα. Θα πραγματοποιηθεί διάστρωση σκυροδέματος και τοποθέτηση πλέγματος σε επιφάνεια 90,0 τ.μ. αφού προηγηθεί καθαίρεση του φθαρμένου οδοστρώματος

ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΙΚ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση υφιστάμενου εν μέρει ασφαλτοστρωμένου κι εν μέρει τσιμεντοστρωμένου δρόμου, σε τρία τμήματα:

1) Από απαλλοτρίωση Ε.Ο. έως ιδ. Αγλαΐας Ρουμανά, μήκους 500 μ. περίπου

2) Διακλάδωση προς ιδ. Τρίψα, μήκους 35 μ. περίπου

3) Διακλάδωση προς ιδ. Κ. Μπάκα, μήκους 55 μ. περίπου

Το πλάτος του δρόμου κυμαίνεται από 3,50 μ. έως 6,0 μ.

Για μέσο πλάτος δρόμου 4,80 μ. και μήκος δρόμου 590 μ. περίπου, θα πραγματοποιηθούν καθαρισμός του οδοστρώματος, επάλειψη με ασφατική συγγολητική και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους.

ΤΚ ΜΑΚΡΙΝΗΣ

1. Από συμβολή δρόμου με κεντρική οδό στην θέση με συντεταγμένες (χ: 336089.55, ψ: 4255171.02) έως πλατεία μπροστά από οικία Βασιλικής Αποστολοπούλου (χ: 336108.60, ψ: 4255259.39). Υπάρχον Χωματόδρομος συνολικού μήκους 100 μ. πλάτους 4 μ. για 80 μ. και πλάτους 5,30 για 20 μ. μήκος. Συνολικό εμβαδόν 425 τ.μ. Νέα τσιμεντόστρωση με απαιτούμενες εργασίες: Εκσκαφές, υπόβαση, τοποθέτηση οπλισμού, διάστρωση σκυροδέματος C20/25. Τοποθέτηση σχάρας ομβρίων μήκους στην συμβολή με την κεντρική οδό. Η σχάρα θα τοποθετηθεί με κλίση προς το υπάρχον τεχνικό έργο

2. Από δημοτική οδό στην θέση «Πηγάδι» σε σημείο (χ: 336172.50, ψ: 4255189.68) προς ιερό ναό Αγίας Τριάδας έως την είσοδο ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Παπαπαναγιώτου σημείο (χ: 336173.69, ψ: 4255202.11) Υπάρχον Τσιμεντόδρομος μήκους 15 μ. πλάτους 4 μ. Εμβαδόν 60 τ.μ. Νέα τσιμεντόστρωση με απαιτούμενες εργασίες: Αποξήλωση υφιστάμενου οδοστρώματος, υπόβαση, τοποθέτηση πλέγματος, διάστρωση με σκυρόδεμα C20/25.

ΤΚ ΜΗΛΙΑ

1. Από σημείο (χ: 337991.52, ψ: 4257138.21) έως σημείο (χ: 338109.52, ψ: 4257083.44).

Υπάρχον ασφαλτοστρωμένος μήκους 138 μ. μέσου πλάτους 3,5 μ. Εμβαδόν 483 τ.μ.

Νέα ασφαλόστρωση με απαιτούμενες εργασίες: καθαίρεση, ασφαλική συγκολλητική, ασφαλική ισοπεδωτική και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.

ΤΚ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΑ

1. Από ιδ. Δημ. Ζέτου προς ιδ. Αφών Νικολακόπουλοι, σε επιφάνεια περίπου 450 τ.μ. (μήκος 145 μ., μέσο πλάτος 3,10 μ.), εκσκαφές, υπόβαση, βάση, ασφαλική προεπάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας.
2. Στον παραλιακό δρόμο, περίπου στη θέση με συντ/νες Χ:332484, Υ:4248896, σε επιφάνεια 30 τ.μ. περίπου (2,7μΧ11,0μ), καθαίρεση και ασφαλική ισοπεδωτική.
3. Στον παραλιακό δρόμο, περίπου στη θέση με συντ/νες Χ:332569, Υ:4248867, σε επιφάνεια 30 τ.μ. περίπου, καθαίρεση και ασφαλική ισοπεδωτική.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠΙΛΙΑ

4. Στον παραλιακό δρόμο, περίπου στη θέση με συντ/νες Χ:333326, Υ:4248685, σε επιφάνεια 50 τ.μ. περίπου, καθαίρεση και ασφαλική ισοπεδωτική.

Για τις τσιμεντοστρώσεις θα γίνει διαμόρφωση των δρόμων με εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς να μεταβληθεί το πλάτος των δρόμων για να είναι έτοιμοι να τσιμεντοστρωθούν με σκυρόδεμα C20/25 πάχους 0,15 μμ και θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα T131 για όπλιση.

Για τις ασφαλοστρώσεις, θα ασφαλοστρωθούν δρόμοι που είναι ασφαλοστρωμένοι αλλά έχουν λακκούβες, ρηγματώδεις και γενικά φθορές, θα επιστρωθεί με ασφαλική προεπάλειψη και θα επιστρωθεί ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους επιμετρημένη κατά βάρος με χρήση κοινής ασφάλτου.

Οι δρόμοι που είναι με χώμα αλλά έχουν καλή υπόβαση θα κατασκευασθεί στρώση βάσης οδοστρώσις συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Δωρίδας και συντίθεται από τις κατηγορίες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 115.858,08 Ευρώ, προ Φ.Π.Α. 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:

- Δαπάνη Εργασιών : 78.008,90 €
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 14.041,60 €
- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών & του Γ.Ε.+Ο.Ε.): 13.807,58 €
- Πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού 10.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
- Φ.Π.Α. 24% : 27.805,94 €

Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%): 143.664,02 €

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dorida.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας **ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ** και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **09^η/11/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00** και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **11^η/11/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00**, η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής της με αρ 166278/30-6-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ((ΦΕΚ 2813Β'/30 6 2021)) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους **δύο χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ (2.317,16)**. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. του τεύχους Τεχνικής Μελέτης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος.

Λιδωρίκι, 05/10/2026
Ο Δήμαρχος Δωρίδος

Δημήτριος Γιαννόπουλος